

MACHINE À GRANITER H-G



MACHINE À GRANITER H-G

UTILISATION

Conçue pour graniter de la citronnade, orangeade, café, horchata (orgeat), jus de fruits, ..., granités.

La durée du cycle dépendra de la température du liquide versé dans le bassin et de celle de la salle où est installée la machine, et peut varier de 80 à 95 minutes.

CONSTRUCTION

Intégralement construite en acier inoxydable 18/8 qualité AISI-304. Les modèles sont équipés de roulettes pour leurs déplacements. Les palettes pour râper sont en plastique alimentaire, démontables, et s'actionnent au moyen d'un moteur réducteur situé dans la partie supérieure de la machine. Le compresseur est aménagé dans la partie inférieure de la machine. Le châssis est pourvu de grilles de ventilation pour le circuit frigorifique. Selon le modèle, ces machines peuvent se construire, sur commande, avec unité de condensation par eau, par air ou mixte (eau-air), à décision du client.


FONCTIONNEMENT

Deux modèles de fonctionnement. Le modèle « *agiter* » qui actionne simplement les palettes pour râper, et le modèle « *graniter* » qui actionne l'agitateur et en même temps le circuit frigorifiant.

Pourvue d'un thermostat qui règle la marche et l'arrêt du circuit refroidissant. Selon le modèle, la machine est munie d'un sélecteur qui actionne le circuit refroidissant uniquement dans la moitié du bassin (pour une production qui requiert seulement de la moitié de sa capacité) ou dans la totalité du bassin.

NOTE

L'entreprise de construction s'accorde le droit de modifier partiellement ou entièrement les mesures et design de ses machines, ceci ne pouvant être cause de réclamation.



CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE		H-G 100	H-G 200	H-G 300	H-G 500
MESURES (mm)	A	660	790	865	1002
	B	705	790	865	1002
	C	1.450	1.530	1.660	1915
	D	585	505	495	575
PUISS. COMPRESSEUR (kW)		1'1	1'5	2'2	5'52
PUISSANCE AGITATEUR (kW)		0'37	0'75	0'75	0'75
PUISSANCE TOTALE (kW)		1'47	2'25	2'95	6'27
TENSION A 50 Hz. (Volts)		230 / 400 (triphase)			
RÉFRIGÉRANT		R-507			
CAPACITÉ DU BASSIN (litres)		100	200	300	500
DURÉE DU CYCLE (minutes)		90 (environ)			
POIDS NET (kg)		210	250	300	450

MECÁNICA JIJONENCA, S.A.

FABRICATION ET INSTALLATION DE MACHINERIE POUR L'ALIMENTATION ET APPAREILS À PRESSION
POLIGONO INDUSTRIAL SEGORB, S/N. - TEL. 96 561 05 85 / 96 561 07 82 - FAX. 96 561 06 52

www.mejisa.com - e-mail: info@mejisa.com
03100 JIJONA (ALICANTE)

